




NUEVO COMPRESOR ESTÁNDAR DE TORNILLO

Serie J






Serie J


- Mayekawa incorpora un nuevo separador de aceite de alto rendimiento, más eficaz y compacto.
- Nuevo control MYPRO TOUCH de última generación, con todas las posibilidades de comunicación y de visualización de históricos y gráficos de los parámetros deseados, que facilita la gestión y el control de la instalación, así como el mantenimiento preventivo.
- Nuevo cuerpo para motor embridado, que garantiza una perfecta conexión entre el motor y el compresor.
- Amplia gama de motores Mayekawa que conjugan a la perfección potencia y rendimiento con una mayor vida útil.
- Nueva presión de diseño que alcanza los 500psi (34 barG, lo que permite desarrollar aplicaciones de bomba de calor de alta presión.

Con esta innovadora configuración, Mayekawa supera con mucho los estándares más altos de fiabilidad mecánica y rendimiento energético de la conocida serie V.

El resultado es una unidad que compite también con sistemas de doble etapa, compound, soluciones mixtas de CO₂-NH₃, permitiendo un sistema más económico, sencillo, y que requiere mucho menos espacio.



TIPO DE UNIDAD	PESO (Kg)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (mm)	ALTURA (mm)
170JS	3250	1500	2820	2145
170JM	3500	1500	2750	2145
170JL	3600	1500	2690	2145
220JS	6000	1600	4010	2700
220JM	6400	1600	4010	2700
220JL	6600	1600	4010	2700
280JS	10600	2100	5000	3000
280JM	11200	2100	5000	3000
280JL	12000	2100	5000	3000



	170J			220J			280J			
	S	M	L	S	M	L	S	M	L	
Refrigerante	NH3, HFC, CO2 y HC									
Peso del compresor	Kg	685	715	760	1255	1315	1385	2285	2435	2585
Rotación mínima	rpm	1450								
Rotación máxima	rpm	4500						3600		
Desplazamiento a 2950 rpm	m3/h	390	506	659	856	1113	1447	1886	2450	3190
Presión de diseño	barG	35								
Máxima presión de aspiración	barG	10								
Mínima presión de aspiración	barG	-0,8								
Máxima presión de descarga	barG	32								
Control de Capacidad		tipos S y M: de 25% a 100% / tipo L: de 30% a 100%								
Control Vi		estándar: de 2,5 a 5,0								
Mínima temperatura de aspiración	°C	-50								
Máxima temperatura de descarga	°C	100								
Válvula de retención de aspiración integrada	-	O			O			X		
Válvula solenoide integrada	-	O			O			X		

POR TODO EL MUNDO

- 47 países / 99 oficinas
- 11 fábricas



Organización europea

ABU DHABI

Ali & Sons Business Center Office No. 201
Ali Khalfan Rashed Al Mutawa Al Dhahiri Bldg.
Plot no 29, Al Ain Road, Umm Al Nar
Tel. +971 2 5102151
Fax +971 2 5102571

ALEMANIA Mayekawa Deutschland GmbH

Zum Buckesch 7a
48336 Sassenberg-Füchtort
Tel. +49 (0) 5426 2989920

Vertrieb BRD/Österreich

Tel. +49 151 42628055
<http://www.mayekawa.de>
Email: info@mayekawa.de

DINAMARCA

Lindholm Havnevej 29
5800 Nyborg
Tel. +45 2 3192900
Email: contact@mayekawa.dk

DUBAI

P.O. Box 61349, W-HOUSE
No. RA-08-UC05
Jebel Ali Free Zone Dubai, UAE
Tel. +971 4 8886363
Fax +971 4 8886373

EGIPTO

New Cairo
5th Settlement
North 90th St.
The 47th Building
Tel. +20 22 5062925
Fax +20 22 5032901

ESPAÑA

Calle Montevideo 5, Nave 13
Pol. Industrial Camporoso
28806 Alcalá de Henares, Madrid
Tel. +34 91 8300392
Fax +34 91 8300397
<http://www.mayekawa.es>
E-mail: mayekawa@mayekawa.es

FRANCIA Siège social

8, rue des Fontenelles
44140 Le Bignon
Tel. +33 1 30 582600
Fax +33 1 30 581937
<http://www.mayekawa.fr>
E-mail: mycom-france@mayekawa.eu

Agence Sucursal del sudeste

División de refrigerantes
Rue François Coli - Bâtiment H
33290 Blanquefort
Tel. +33 1 30 582600

Agence Sucursal oeste

División Food Market
20, Rue Ampère
22590 Pordic
Tel. +33 1 30 589795
Fax +33 1 30 581937

HUNGRÍA Mayekawa Hungría Ingeniería Kft

Köbányai út 10/A
2049 Diósd,
Tel. +36 23 545712
Fax +36 23 545715
<http://www.mayekawa.eu>
E-mail: hungary@mayekawa.eu

ITALIA

Oficina de Milan
Via Riccardò Lombardi 19/12
20153 Milano
Tel. +39 2 48929218
Fax +39 2 4531728

Oficina de Bolonia

Via Pradazzo 7 40012
Calerara di Reno
Tel. +39 51 726364
Fax +39 51 726804

MARRUECOS

6, Allée des Cyprès
20250 Casablanca
Tel. +212 600 041241

POLONIA

ul. Druskiennicka 8/10
60-476 Poznań
Tel. +48 61 8420738
Fax +48 61 8485837

SUDAFRICA

West End
Unit 3 Prime Park
Printers Way
Montague Gardens 7441 Tel.
+27 21 5511434
Fax +27 86 5463618

SUIZA

Rosenbergstrasse 31
6300 Zug
Tel. +41 41 7268626
Fax +41 41 7268620
<http://www.mayekawa.ch>
E-mail: info@mayekawa.ch

TURQUÍA

Dünya Ticaret Merkezi
A/2 Blok Kat: 10 No. 325
Yeşilköy
İstanbul
Tel. +90 212 465363134
Fax +90 212 4653635

UCRANIA

Golosivska Street 17
Office 110 - 03039 Kiev
Tel. +38 (044) 251-46-62

REINO UNIDO

16 Oakhurst Gardens
DA7 5JP Bexleyheath, Kent
Tel. +44 1322 433558
Fax +44 1322 433164

JAPAN HEAD OFFICE

3-14-15 Botan Koto-ku
Tokyo 135 8482, JAPAN
Tel. 81 3 3642 8181
Fax 81 3 3643 7094
E-mail e-public@mayekawa.co.jp

MAYEKAWA Europe nv/sa

Leuvensesteenweg 605
1930 Zaventem - Belgium
Tel. +32 2 7579075
Fax +32 2 7579023
<http://www.mayekawa.eu>
E-mail info@mayekawa.eu